

APPLICATION TAPE

DESCRIZIONE PRODOTTO

APPLICATION TAPE : sono i nostri quattro materiali autoadesivi per il prelievo di stampe e successivo trasferimento a caldo con una pressa manuale o pneumatica. Consigliamo l'applicazione con una spatola o con calandra a freddo. L'APPLICATION TAPE può essere utilizzato più volte fino ad esaurimento dell'adesività del materiale.

PRODUCT DESCRIPTION

APPLICATION TAPE : our four self adhesive materials to withdraw the prints of all the printable media for dark fabrics and the heat transfer by a manual or pneumatic press. We recommend the application with a spatula or by a cold calander.

The APPLICATION TAPE can be used more than one time until the exhaustion of the self adhesive layer

DATI TECNICI/TECHNICAL DATA

BLUE APPLICATION TAPE



IDEALE PER MATERIALE MORBIDO
E SU SUPPORTO IN CARTA

SUITABLE FOR SOFT MATERIAL

AND NON ADHESIVE PAPER CARRIER

spessore : 75 microns

peso: 125g/mq

ALTEZZA/ HIGH:CM 50; 75; 100; 150

Valore di adesione: 1,8 N/5cm

LUNGH./LENGHT: 25 MT LIN

• **SUBLIPRINT**

• **DIGITAL SUBLISTOP**

• **DIGITAL INVITE 120**

• **DIGITAL INVITE**

• **DIGITAL ONE**

• **DIGITAL INVITE 90**

CLEAR APPLICATION TAPE



IDEALE PER MATERIALE MORBIDO
O RIGIDO. IL PIÙ VERSATILE

SUITABLE FOR SOFT OR RIGID ONES

THE UNIVERSAL!

spessore : 75 microns

peso: 125g/mq

ALTEZZA/ HIGH:CM 50; 75; 100; 150

Valore di adesione: 2,0 N/5cm

LUNGH./LENGHT: 25 MT LIN

• **DIGITAL INVITE LIGHT**

• **DIGITAL INVITE LIGHT NYLON**

• **SUBLIPRINT***

• **DIGITAL SUBLISTOP***

• **DIGITAL INVITE 120***

• **DIGITAL INVITE***

• **DIGITAL ONE***

• **DIGITAL INVITE 90***

YELLOW APPLICATION TAPE



IDEALE PER MATERIALE SOTTILE
E/O CON FINITURE SPECIALI,
E STAMPE GRANDI

SUITABLE FOR THINNER MATERIAL E/O

SPECIAL FINISH AND BIG SIZE LOGOS

spessore : 100 microns

peso: 165g/mq

ALTEZZA/ HIGH:CM 50; 75; 100; 150

Valore di adesione: 2,3 N/5cm

LUNGH./LENGHT: 25 MT LIN

• **SCREEN PRINT EXTRA ON PAPER** • **SUPERLIGHT**

• **DIGITAL INVITE LIGHT**

• **DIGITAL REFLEX**

• **DIGITAL INVITE LIGHT NYLON***

• **UV PRINT**

• **DIGITAL INVITE LIGHT SPECIAL***

RED APPLICATION TAPE



IDEALE PER MATERIALE SPESSO

SUITABLE FOR THICKER MATERIAL

spessore : 100 microns

peso: 155g/mq

ALTEZZA/ HIGH:CM 50; 75; 100; 150

Valore di adesione: 2,7 N/5cm

LUNGH./LENGHT: 25 MT LIN

• **DGEL**

• **UV GEL**

**(stampe superiori a 20 cm)*

STOCCAGGIO MATERIALE

Consigliamo di non riporre i materiali alla luce solare diretta, in luoghi umidi o con temperature elevate.

MATERIAL STORAGE

We suggest not to expose to direct sunlight and do not stock the materials in moist environment or high temperature warehouse.

• I seguenti dati tecnici sono i risultati dei nostri laboratori. Consigliamo, in ogni caso, di effettuare dei test prima di iniziare la produzione. Gli articoli da noi sviluppati possono subire variazioni al fine di essere migliorati. Il materiale può avere una variazione di spessore del + - 10%. Tale variazione non pregiudica la conformità del prodotto.

- The following technical data are the result of our laboratory test. We suggest, anyway, to do small trials before starting the industrial production. Our materials can be improved for better performance without any previous information. The product might have + - 10% thickness variation. It won't affect the performance.

